


INNESTI RAPIDI FASTER



FACCIA PIANA

Articoli disponibili

Serie **2FI**



◆	Femmina	Maschio	Filetto Ø A	Norme	B		C		Ø D		L		CHF		CHM		Ø T		P		
					mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	
6,3	2FF114 GAS F	2FF114 GAS M	1/4" BSP	DIN 3852-2-X	58,6	2,31	60,3	2,37	27	1,06	108,4	4,27	24	0,94	24	0,94					
	2FF114 NPT F	2FF114 NPT M	1/4" NPTF	ANSI B1.20.3	58,6	2,31	60,3	2,37	27	1,06	108,4	4,27	24	0,94	24	0,94					
	*2FF114 JPT F	*2FF114 JPT M	1/4" JPT	JIS B 0203	58,6	2,31	60,3	2,37	27	1,06	108,4	4,27	24	0,94	24	0,94					
10	vedere serie 2FFN38																				
12,5	2FF112 GAS F	2FF112 GAS M	1/2" BSP	DIN 3852-2-X	82,4	3,24	87,5	3,44	38	1,50	152,4	6,00	32	1,26	32	1,26					
	2FF112-34 GAS F	2FF112-34 GAS M	3/4" BSP	DIN 3852-2-X	86,4	3,40	92,5	3,64	38	1,50	161,4	6,35	32	1,26	34	1,34					
	2FF112 NPT F	2FF112 NPT M	1/2" NPTF	ANSI B1.20.3	82,4	3,24	87,5	3,44	38	1,50	152,4	6,00	32	1,26	32	1,26					
16	2FF158 GAS F	2FF158 GAS M	5/8" BSP	DIN 3852-2-X	92	3,62			42	1,65			38	1,50							
	2FF158-34 GAS F	2FF158-34 GAS M	3/4" BSP	DIN 3852-2-X	92	3,62			42	1,65			38	1,50							
	*2FF158 NPT F	*2FF158 NPT M	5/8" NPTF	ANSI B1.20.3	92	3,62			42	1,65			38	1,50							
19	2FF134 GAS F	2FF134 GAS M	3/4" BSP	DIN 3852-2-X	100,3	3,95			48	1,89			42	1,65							
	2FF134-1 GAS F	2FF134-1 GAS M	1" BSP	DIN 3852-2-X	100,3	3,95			48	1,89			42	1,65							
	2FF134 NPT F	2FF134 NPT M	3/4" NPTF	ANSI B1.20.3	100,3	3,95			48	1,89			42	1,65							
25	2FF11 GAS F	2FF11 GAS M	1" BSP	DIN 3852-2-X	99,8	3,93			55	2,17			50	1,97							
	2FF11 NPT F	2FF11 NPT M	1" NPTF	ANSI B1.20.3	99,8	3,93			55	2,17			50	1,97							
	2FF11 JPT F	2FF11 JPT M	1" JPT	JIS B 0203	99,8	3,93			55	2,17			50	1,97							
24	vedere serie 2FSI pag. 24																				
32	vedere serie 2FSI pag. 24																				
48	vedere serie 2FSI pag. 24																				
6,3	2FF114-38SAE F	2FF114-38SAE M	9/16" UNF	SAE J 1926-1	58,6	2,31	61,8	2,43	27	1,06	109,9	4,33	24	0,94	24	0,94					
	10	vedere serie 2FFN38 pag. 6																			
	12,5	2FF112-12SAE F	2FF112-12SAE M	3/4" UNF	SAE J 1926-1	82,4	3,24	87,5	3,44	38	1,50	152,4	6,00	32	1,26	32	1,26				
2FF112-58SAE F		2FF112-58SAE M	7/8" UNF	SAE J 1926-1	84,4	3,32	92,5	3,64	38	1,50	159,4	6,27	34	1,34	34	1,34					
2FF112-34SAE F		2FF112-34SAE M	1" 1/16 UN	SAE J 1926-1	86,9	3,42	92,5	3,64	38	1,50	156,8	6,17	34	1,34	34	1,34					
16	2FF158-58SAE F	2FF158-58SAE M	7/8" UNF	SAE J 1926-1	92	3,62			42	1,65			38	1,50							
	2FF158-34SAE F	2FF158-34SAE M	1" 1/16 UN	SAE J 1926-1	92	3,62			42	1,65			38	1,50							
	2FF134-34SAE F	2FF134-34SAE M	1" 1/16 UN	SAE J 1926-1	100,3	3,95			48	1,89			42	1,65							
19	2FF134-1SAE F	2FF134-1SAE M	1" 5/16 UN	SAE J 1926-1	101,5	4,00			48	1,89			42	1,65							
	2FF11-1SAE F	2FF11-1SAE M	1" 5/16 UN	SAE J 1926-1	100,3	3,95			55	2,17			50	1,97							
	25	vedere serie 2FFN38 pag. 6																			
6,3	2FF114-1/14G F	2FF114-1/14G M	1/4" BSP	DIN 3852-2-B	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94					
	2FF114-1/14N F	2FF114-1/14N M	1/4" NPTF	ANSI B1.20.3	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94					
	*2FF114-1/14S F	*2FF114-1/14S M	7/16" UNF	SAE J 1926-3	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94					
10	vedere serie 2FFN38 pag. 6																				
12,5	2FF112-1/12GAS F	2FF112-1/12GAS M	1/2" BSP	DIN 3852-2-B	84	3,31	88	3,46	38	1,50	154,5	6,08	32	1,26	32	1,26					
	2FF112-1/12NPT F	2FF112-1/12NPT M	1/2" NPTF	ANSI B1.20.3	84	3,31	88	3,46	38	1,50	154,5	6,08	32	1,26	32	1,26					
	2FF112-1/12S F	2FF112-1/12S M	3/4" UNF	SAE J 1926-3	84	3,31	88	3,46	38	1,50	154,5	6,08	32	1,26	32	1,26					
16	2FF158-1/58S F	2FF158-1/58S M	1" UNS	SAE J 1926-3	94	3,70			42	1,65			38	1,50							
19	2FF134-1/34S F	2FF134-1/34S M	1" 1/16 UNF	SAE J 1926-3	102	4,02			48	1,89			42	1,65							
25	2FF11-1/1S F	2FF11-1/1S M	1" 5/16 UN	SAE J 1926-3	104	4,09			55	2,17			50	1,97							
6,3	2FF114-2/1415 F	2FF114-2/1415 M	M 14x1,5	ISO 8434-1-L	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94	8,2	0,32			
10	2FF114-2/1615 F	2FF114-2/1615 M	M 16x1,5	ISO 8434-1-L	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94	10,2	0,40			
12,5	2FF112-2/1815 F	2FF112-2/1815 M	M 18x1,5	ISO 8434-1-L	80,9	3,18	80,8	3,18	38	1,50	144,2	5,68	32	1,26	32	1,26	12,2	0,48			
16	2FF112-2/2215 F	2FF112-2/2215 M	M 22x1,5	ISO 8434-1-L	81,9	3,22	81,8	3,22	38	1,50	146,2	5,76	32	1,26	32	1,26	15,2	0,60			
19	2FF158-2/2615 F	2FF158-2/2615 M	M 26x1,5	ISO 8434-1-L	94	3,70			42	1,65			38	1,50			18,2	0,72			
25	2FF134-2/302 F	2FF134-2/302 M	M 30x2	ISO 8434-1-L	105,8	4,17			48	1,89			42	1,65			22,2	0,87			
6,3	2FF114-3/1415 F	2FF114-3/1415 M	M 14x1,5	ISO 8434-1-S	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94	6,2	0,24			
10	2FF114-3/1615 F	2FF114-3/1615 M	M 16x1,5	ISO 8434-1-S	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	126,5	4,98	24	0,94	24	0,94	8,2	0,32			
12,5	2FF112-3/2415 F	2FF112-3/2415 M	M 24x1,5	ISO 8434-1-S	83,9	3,30	88,2	3,47	38	1,50	154,6	6,09	32	1,26	32	1,26	16,2	0,64			
16	2FF158-3/2415 F	2FF158-3/2415 M	M 24x1,5	ISO 8434-1-S	94	3,70			42	1,65			38	1,50			16,2	0,64			
19	2FF134-3/302 F	2FF134-3/302 M	M 30x2	ISO 8434-1-S	105,8	4,17			48	1,89			42	1,65			20,2	0,80			
25	2FF11-3/362 F	2FF11-3/362 M	M 36x2	ISO 8434-1-S	107,8	4,24			48	1,89			42	1,65			25,2	0,99			
25	2FF11-3/362 F	2FF11-3/362 M	M 36x2	ISO 8434-1-S	107	4,21			55	2,17			50	1,97			25,2	0,99			

* Base non ISO ◆ Base ISO Per base 10 vedi 2FFN38 a pagina 7 GAS = BSP *A richiesta

Segue pag. 14

Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.


INNESTI RAPIDI FASTER



FACCIA PIANA

Articoli disponibili

Serie **2F**



❖	Femmina	Maschio	Filetto Ø A	Norme	B		C		Ø D		L		CHF		CHM		Ø T		P			
					mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.		
	6,3	*2FFI14-5/1415 F *2FFI14-5/1615 F	*2FFI14-5/1415 M *2FFI14-5/1615 M	M 14x1,5 M 16x1,5	ISO 8434-1-L ISO 8434-1-L	94 94	3,70 3,70	86 86	3,39 3,39	27 27	1,06 1,06	169,5 169,5	6,67 6,67	24 24	0,94 0,94	24 24	0,94 0,94	8,2 10,2	0,32 0,40	34 35	1,34 1,38	
	10	vedere serie 2FFN38																				
	12,5	*2FFI12-5/1815 F 2FFI12-5/2215 F	*2FFI12-5/1815 M 2FFI12-5/2215 M	M 18x1,5 M 22x1,5	ISO 8434-1-L ISO 8434-1-L	104,9 104,9	4,13 4,13	109,2 109,2	4,30 4,30	38 38	1,50 1,50	196,6 196,6	7,74 7,74	32 32	1,26 1,26	32 32	1,26 1,26	12,2 15,2	0,48 0,60	36 38	1,42 1,49	
	16	*2FFI58-5/2615 F	vedere serie FFI-3FFI	M 26x1,5	ISO 8434-1-L	115	4,53			42	1,65				38	1,50			18,2	0,72	40	1,57
	19	*2FFI34-5/2615 F *2FFI34-5/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 26x1,5 M 30x2	ISO 8434-1-L ISO 8434-1-L	125 125	4,92 4,92			48 48	1,89 1,89				42 42	1,65 1,65			18,2 22,2	0,72 0,87	40 42	1,57 1,65
25	*2FFI1-5/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 30x2	ISO 8434-1-L	128	5,04			55	2,17				50	1,97			22,2	0,87	42	1,65	
	6,3	*2FFI14-6/1415 F *2FFI14-6/1615 F	*2FFI14-6/1415 M *2FFI14-6/1615 M	M 14x1,5 M 16x1,5	ISO 8434-1-S ISO 8434-1-S	94 94	3,70 3,70	86 86	3,39 3,39	27 27	1,06 1,06	169,5 169,5	6,67 6,67	24 24	0,94 0,94	24 24	0,94 0,94	6,2 8,2	0,24 0,32	36 36	1,42 1,42	
	10	vedere serie 2FFN38																				
	12,5	*2FFI12-6/2415 F	*2FFI12-6/2415 M	M 24x1,5	ISO 8434-1-S	104,9	4,13	104,1	4,10	38	1,50	191,5	7,54	32	1,26	32	1,26	16,2	0,64	40	1,57	
	16	*2FFI58-6/2415 F	vedere serie FFI-3FFI	M 24x1,5	ISO 8434-1-S	115	4,53			42	1,65				38	1,50			16,2	0,64	40	1,57
	19	*2FFI34-6/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 30x2	ISO 8434-1-S	125	4,92			48	1,89				42	1,65			20,2	0,80	44	1,73
25	*2FFI1-6/362 F	vedere serie FFI-3FFI	M 36x2	ISO 8434-1-S	128	5,04			55	2,17				50	1,97			25,2	0,99	47	1,85	
	6,3	*2FFI14-7/1415 F *2FFI14-7/1615 F	*2FFI14-7/1415 M *2FFI14-7/1615 M	M 14x1,5 M 16x1,5	ISO 8434-1-L ISO 8434-1-L	85 85	3,35 3,35	77 77	3,03 3,03	27 27	1,06 1,06	151,5 151,5	5,96 5,96	24 24	0,94 0,94	24 24	0,94 0,94	8,2 10,2	0,32 0,40	26 26	1,02 1,02	
	10	vedere serie 2FFN38																				
	12,5	*2FFI12-7/1815 F 2FFI12-7/2215 F	*2FFI12-7/1815 M 2FFI12-7/2215 M	M 18x1,5 M 22x1,5	ISO 8434-1-L ISO 8434-1-L	95,9 95,9	3,78 3,78	100,2 100,2	3,94 3,94	38 38	1,50 1,50	178,6 178,6	7,03 7,03	34 34	1,34 1,34	32 32	1,26 1,26	12,2 15,2	0,48 0,60	26 26	1,02 1,02	
	16	*2FFI58-7/2615 F	vedere serie FFI-3FFI	M 26x1,5	ISO 8434-1-L	107	4,21			42	1,65				38	1,50			18,2	0,72	30	1,18
	19	*2FFI34-7/2615 F *2FFI34-7/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 26x1,5 M 30x2	ISO 8434-1-L ISO 8434-1-L	116 116	4,57 4,57			48 48	1,89 1,89				42 42	1,65 1,65			18,2 22,2	0,72 0,87	30 32	1,18 1,26
25	*2FFI1-7/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 30x2	ISO 8434-1-L	119	4,69			55	2,17				50	1,97			22,2	0,87	30	1,26	
	6,3	*2FFI14-8/1415 F *2FFI14-8/1615 F	*2FFI14-8/1415 M *2FFI14-8/1615 M	M 14x1,5 M 16x1,5	ISO 8434-1-S ISO 8434-1-S	85 85	3,35 3,35	77 77	3,03 3,03	27 27	1,06 1,06	151,5 151,5	5,96 5,96	24 24	0,94 0,94	24 24	0,94 0,94	8,2 8,2	0,24 0,32	26 26	1,02 1,02	
	10	vedere serie 2FFN38																				
	12,5	*2FFI12-8/2415 F	*2FFI12-8/2415 M	M 24x1,5	ISO 8434-1-S	95,9	3,78	100,2	3,94	38	1,50	178,6	7,03	34	1,34	32	1,26	16,2	0,64	30	1,18	
	16	*2FFI58-8/2415 F	vedere serie FFI-3FFI	M 24x1,5	ISO 8434-1-S	107	4,21			42	1,65				38	1,50			16,2	0,64	30	1,18
	19	*2FFI34-8/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 30x2	ISO 8434-1-S	116	4,57			48	1,89				42	1,65			20,2	0,80	34	1,34
25	*2FFI1-8/362 F	vedere serie FFI-3FFI	M 36x2	ISO 8434-1-S	119	4,69			55	2,17				50	1,97			25,2	0,99	37	1,47	
	6,3	*2FFI14-11/38S F	*2FFI14-11/38S M	11/16" UN	ISO 8434-3	76	2,99	67	2,64	27	1,06	132,5	5,22	24	0,94	24	0,94					
	10	vedere serie 2FFN38																				
	12,5	2FFI12-11/12S F *2FFI12-11/58S F 2FFI12-11/34S F	2FFI12-11/12S M 2FFI12-11/58S M 2FFI12-11/34S M	13/16" UN 1" UNS 1" 3/16 UN	ISO 8434-3 ISO 8434-3 ISO 8434-3	82,7 85,4 86,9	3,26 3,36 3,42	87 89,7 91,2	3,43 3,53 3,59	38 38 38	1,50 1,50 1,50	152,2 157,6 160,6	5,99 6,20 6,32	32 32 32	1,26 1,26 1,26	32 32 32	1,26 1,26 1,26					
	16	2FFI58-11/58S F	vedere serie FFI-3FFI	1" UNS	ISO 8434-3	98	3,86			42	1,65				38	1,50						
	19	*2FFI34-11/34S F *2FFI34-11/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 3/16 UN 1" 7/16 UN	ISO 8434-3 ISO 8434-3	99 99	3,90 3,90			48 48	1,89 1,89				42 42	1,65 1,65						
25	*2FFI1-11/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 7/16 UN	ISO 8434-3	113	4,45			55	2,17				50	1,97							

❖ Base ISO Per base 10 vedi 2FFN38 a pagina 7 GAS = BSP *A richiesta

Segue pag. 15

Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.


INNESTI RAPIDI FASTER



FACCIA PIANA

Articoli disponibili

Serie **2FF**



◆	Femmina	Maschio	Filetto Ø A	Norme	B		C		Ø D		L		CHF		CHM		Ø T		P	
					mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.
6,3	2FF114-12/38S F	*2FF114-12/38S M	11/16" UN	ISO 8434-3	99	3,90	90	3,54	27	1,06	178,5	7,03	24	0,94	24	0,94			34	1,34
10	vedere serie 2FFN38																			
12,5	2FF112-12/12S F 2FF112-12/58S F 2FF112-12/34S F	2FF112-12/12S M 2FF112-12/58S M 2FF112-12/34S M	13/16" UN 1" UNS 1" 3/16 UN	ISO 8434-3 ISO 8434-3 ISO 8434-3	108,4 108,4 109,4	4,27 4,27 4,31	112,7 112,7 113,7	4,44 4,44 4,48	38 38 38	1,50 1,50 1,50	203,6 203,6 205,6	8,02 8,02 8,09	32 32 32	1,26 1,26 1,26	32 32 32	1,26 1,26 1,26			36,5 40,5 41,5	1,44 1,59 1,63
16	*2FF158-12/58S F *2FF158-12/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" UNS 1 7/16" UN	ISO 8434-3 ISO 8434-3	120 120	4,72 4,72			42 42	1,65 1,65			38 38	1,50 1,50					40,5 42	1,59 1,65
19	2FF134-12/34S F 2FF134-12/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 3/16 UN 1" 7/16 UN	ISO 8434-3 ISO 8434-3	129,3 130	5,09 5,12			48 48	1,89 1,89			42 42	1,65 1,65					41,5 42	1,63 1,65
25	2FF11-12/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 7/16 UN	ISO 8434-3	138	5,43			55	2,17			50	1,97					42	1,65
6,3	*2FF114-13/38S F	*2FF114-13/38S M	9/16" UNF	ISO 8434-2	76	2,99	68	2,68	27	1,06	133,5	5,26	24	0,94	24	0,94				
10	vedere serie 2FFN38																			
12,5	2FF112-13/12S F *2FF112-13/58S F *2FF112-13/34S F	2FF112-13/12S M *2FF112-13/58S M *2FF112-13/34S M	3/4" UN 7/8" UNF 1" 1/16 UN	ISO 8434-2 ISO 8434-2 ISO 8434-2	87 87 87	3,43 3,43 3,43	91 91 91	3,58 3,58 3,58	38 38 38	1,50 1,50 1,50	160,5 160,5 160,5	6,32 6,32 6,32	32 32 32	1,26 1,26 1,26	32 32 32	1,26 1,26 1,26				
16	*2FF158-13/58S F	vedere serie FFI-3FFI	7/8" UNF	ISO 8434-2	98	3,86			42	1,65			38	1,50						
19	2FF134-13/34S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 1/16 UN	ISO 8434-2	118,8	4,40			48	1,89			42	1,65						
25	*2FF11-13/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 5/16 UN	ISO 8434-2	117	4,61			50	1,97			50	1,97						
6,3	*2FF114-14/38S F	*2FF114-14/38S M	9/16" UNF	ISO 8434-2	93	3,66	85	3,35	27	1,06	167,5	6,59	24	0,94	24	0,94			32,5	1,28
10	vedere serie 2FFN38																			
12,5	2FF112-14/12S F 2FF112-14/58S F 2FF112-14/34S F	2FF112-14/12S M 2FF112-14/58S M 2FF112-14/34S M	3/4" UNF 7/8" UNF 1" 1/16 UN	ISO 8434-2 ISO 8434-2 ISO 8434-2	109,9 109,9 114,3	4,33 4,33 4,50	114,3 114,3 118,7	4,50 4,50 4,67	38 38 38	1,50 1,50 1,50	206,7 206,7 215,5	8,14 8,14 8,48	34 34 34	1,34 1,34 1,34	34 34 34	1,34 1,34 1,34			36,6 40,1 44,4	1,44 1,58 1,75
16	2FF158-14/58S F 2FF158-14/34S F	vedere serie FFI-3FFI	7/8" UNF 1 1/16" UN	ISO 8434-2 ISO 8434-2	120 120	4,72 4,72			42 42	1,65 1,65			38 38	1,50 1,50					40,1 44,4	1,58 1,75
19	2FF134-14/34S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 1/16 UN	ISO 8434-2	134,2	5,28			48	1,89			42	1,65					44,4	1,75
25	2FF11-14/1S F	vedere serie FFI-3FFI	1" 5/16 UN	ISO 8434-2	140	5,51			55	2,17			50	1,97					44,4	1,75
6,3	*2FF114-16/14G F	*2FF114-16/14G M	1/4" BSP	DIN 3863	72,9	2,87	64,6	2,54	27	1,06	127	5,00	24	0,94	24	0,94				
10	vedere serie 2FFN38																			
12,5	2FF112-16/12G F *2FF112-16/1815 F *2FF112-16/2015 F *2FF112-16/2215 F	2FF112-16/12G M *2FF112-16/1815 M *2FF112-16/2015 M *2FF112-16/2215 M	1/2" BSP M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5	DIN 3863 DIN 3863 DIN 3863 DIN 3863	83,9 83,9 83,9 83,9	3,30 3,30 3,30 3,30	88,2 88,2 88,2 88,2	3,47 3,47 3,47 3,47	38 38 38 38	1,50 1,50 1,50 1,50	154,6 154,6 154,6 154,6	6,09 6,09 6,09 6,09	32 32 32 32	1,26 1,26 1,26 1,26	32 32 32 32	1,26 1,26 1,26 1,26				
16	*2FF158-16/2415 F	vedere serie FFI-3FFI	M 24x1,5	DIN 3863	92	3,62			42	1,65			38	1,50						
19	*2FF134-16/2615 F	vedere serie FFI-3FFI	M 26x1,5	DIN 3863	102	4,02			48	1,89			42	1,65						
25	*2FF11-16/302 F	vedere serie FFI-3FFI	M 30x2	DIN 3863	104	4,09			55	2,17			50	1,97						

◆ Base ISO Per base 10 vedi 2FFN38 a pagina 7 GAS = BSP *A richiesta

Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.