



► **Kit di ricambio**

Quando le guarnizioni vengono danneggiate da usura o da corpi estranei, è necessaria l'immediata sostituzione delle parti danneggiate. Sono ora disponibili i **kit di ricambio originali FASTER®** con incluse dettagliate istruzioni per la sostituzione delle parti. Per tali operazioni non sono necessarie particolari attrezzature; nella sostituzione delle guarnizioni prestare solamente attenzione a non utilizzare utensili appuntiti che possano danneggiare le parti di ricambio o i componenti dell'innesto rapido stesso.



ACCESSORI



Per la composizione del kit si faccia riferimento al colore di fondo della tabella.

Serie	Famiglia Prodotto	Base	Codice KIT		
			NBR	Viton	EPDM
NV	NV 14	1/4" 04	KIT N14	KIT N14 V	* KIT N14 E
	NV 38	3/8" 06	KIT N38	KIT N38 V	* KIT N38 E
	NV 12	1/2" 08	KIT N12	KIT N12 V	KIT N12 E
	NV 34	3/4" 12	KIT N34	* KIT N34 V	* KIT N34 E
	NV 1	1" 16	KIT N1	KIT N1 V	* KIT N1 E
	NV 114	1 1/2" 20	KIT N114	* KIT N114 V	* KIT N114 E
	NV 112	1 1/2" 24	KIT N112	KIT N112 V	* KIT N112 E
	NV 2	2" 32	KIT N2	* KIT N2 V	* KIT N2 E

* A richiesta

ANV	ANV 14	1/4" 04	KIT A14	KIT A14 V	KIT A14 E
	ANV 38	3/8" 06	KIT A38	KIT A38 V	KIT A38 E
	ANV 12	1/2" 08	KIT N12	KIT N12 V	KIT N12 E
	ANV 34	3/4" 12	KIT A34	KIT A34 V	KIT A34 E
	ANV 1	1" 16	KIT A1	KIT A1 V	KIT A1 E
	ANV 114	1 1/2" 20	KIT A114	* KIT A114 V	* KIT A114 E
	ANV 112	1 1/2" 24	* KIT A112	* KIT A112 V	* KIT A112 E
	ANV 2	2" 32	* KIT A2	* KIT A2 V	* KIT A2 E

* A richiesta

HNV	HNV 18	1/8" 02	KIT H18	* KIT H18 V	* KIT H18 E
	HNV 14	1/4" 04	KIT H14	KIT H14 V	KIT H14 E
	HNV 38	3/8" 06	KIT H38	KIT H38 V	KIT H38 E
	HNV 12	1/2" 08	KIT H12	KIT H12 V	KIT H12 E
	HNV 34	3/4" 12	KIT H34	* KIT H34 V	* KIT H34 E
	HNV 1	1" 16	KIT H1	KIT H1 V	* KIT H1 E
	HNV 112	1 1/2" 24	KIT H112	KIT H112 V	* KIT H112 E
	HNV 2	2" 32	KIT H2	KIT H2 V	* KIT H2 E

HNV Ottone	HNV 18...5	1/8" 02	* KIT H18 5	* KIT H18 5V	* KIT H18 5E
	HNV 14...5	1/4" 04	KIT H14 5	* KIT H14 5V	* KIT H14 5E
	HNV 38...5	3/8" 06	KIT H38 5	* KIT H38 5V	* KIT H38 5E
	HNV 12...5	1/2" 08	KIT H12 5	KIT H12 5V	* KIT H12 5E
	HNV 34...5	3/4" 12	KIT H34 5	KIT H34 5V	* KIT H34 5E
	HNV 1...5	1" 16	KIT H1 5	* KIT H1 5V	* KIT H1 5E
	HNV 112...5	1 1/2" 24	* KIT H112 5	* KIT H112 5V	* KIT H112 5E
	HNV 2...5	2" 32	* KIT H2 5	* KIT H2 5V	* KIT H2 5E

HNV Inox	HNV 14...2	1/4" 04	KIT H14 2	KIT H14 2V	* KIT H14 2E
	HNV 38...2	3/8" 06	KIT H38 2	KIT H38 2V	KIT H38 2E
	HNV 12...2	1/2" 08	KIT H12 2	KIT H12 2V	KIT H12 2E
	HNV 34...2	3/4" 12	KIT H34 2	KIT H34 2V	KIT H34 2E
	HNV 1...2	1" 16	KIT H1 2	KIT H1 2V	KIT H1 2E
	HNV 112...2	1 1/2" 24	* KIT H112 2	* KIT H112 2V	* KIT H112 2E
	HNV 2...2	2" 32	* KIT H2 2	* KIT H2 2V	* KIT H2 2E

* A richiesta

TNV	TNV 04	1/4" 04	KIT 04	* KIT 04 V	
	TNV 06	3/8" 06	KIT 06	* KIT 06 V	
	TNV 08	1/2" 08	KIT 08	* KIT 08 V	
	TNV 12	3/4" 12	KIT 12	KIT 12 V	
	TNV 16	1" 16	KIT 16	KIT 16 V	
	TNV 20	1 1/4" 20	KIT 20	KIT 20 V	
	TNV 24	1 1/2" 24	KIT 24	KIT 24 V	
	TNV 32	2" 32	KIT 32	KIT 32 V	

* A richiesta


28 Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.



Serie NV-ANV-HNV


Composizione del kit di ricambio con guarnizioni standard in NBR (gomma nitrilica).

ACCESSORI




Serie NV-ANV-HNV-HNV Ottone-HNV Inox

Composizione del kit di ricambio con guarnizioni speciali in Viton e EPDM.



Serie TNV-TNV Ottone

Composizione del kit di ricambio.



Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.

SERIE NORMALE



Tappi di protezione

I tappi protettivi originali **FASTER®** hanno la funzione di proteggere le superfici di contatto e gli elementi di bloccaggio ad innesto scollegato.
 I tappi in PVC sono costruiti con una particolare mescola antioleo che resiste a temperature da -30°C a +100°C.
 Per temperature superiori utilizzare solamente tappi in alluminio o in acciaio inossidabile.
 I tappi in PVC sono contraddistinti da un colore standard a seconda della linea di prodotti:
 ★ **colore blu** per gli innesti della serie NV - NL - NS - SV - SS.
 ★ **colore rosso** per gli innesti della serie HNV - TNV - TNL.
 ★ **colore giallo** per gli innesti della serie ANV.
 A richiesta sono disponibili altre colorazioni per soddisfare esigenze particolari.
 Per i codici disponibili fare riferimento alle tabelle seguenti.

ACCESSORI

Tappo per innesto rapido femmina



Tappo per innesto rapido maschio



Serie	Base	Tappo per innesto rapido femmina			Tappo per innesto rapido maschio		
		PVC	Alluminio	Acciaio Inox	PVC	Alluminio	Acciaio Inox
NV-NS-NL-SV-SS Colore Standard: BLU	04 1/4"	TM 14	* TM 14 S		TF 14	* TF 14 S	
	06 3/8"	TM 38	* TM 38 S		TF 38	* TF 38 S	
	08 1/2"	TM 12L	* TM 12 S		TF 12	* TF 12 S	
	12 3/4"	TM 34	* TM 34 S		TF 34	* TF 34 S	
	16 1"	TM 1	* TM 1 S		TF 1	* TF 1 S	
	20 1-1/4"		* TM 114 S			* TF 114 S	
	24 1-1/2"		* TM 112 S			* TF 112 S	
32 2"		TM 2 S			TF 2 S		
ANV Colore Standard: GIALLO	04 1/4"	TMA 14	* TMA 14 S		TFA 14	* TFA 14 S	
	06 3/8"	TMA 38	* TMA 38 S		TFA 38	* TFA 38 S	
	08 1/2"	TM 12L/G	* TMA 12 S		TF 12 G	* TF 12 S	
	12 3/4"	TMA 34	* TMA 34 S		TFA 34	* TFA 34 S	
	16 1"	TMA 1	* TMA 1 S		TFA 1	* TFA 1 S	
	20 1-1/4"		* TMA 114 S			* TFA 114 S	
	24 1-1/2"		* TMA 112 S			* TFA 112 S	
32 2"		* TMA 2 S			* TFA 2 S		
HNV Colore Standard: ROSSO	02 1/8"	TMH 18	* TMH 18 S		TFH 18	* TFH 18 S	
	04 1/4"	TMH 14	* TMH 14 S	* TMH 14 SS	TFH 14	* TFH 14 S	* TFH 14 SS
	06 3/8"	TMH 38	* TMH 38 S	* TMH 38 SS	TFH 38	* TFH 38 S	* TFH 38 SS
	08 1/2"	TMH 12	* TMH 12 S	* TMH 12 SS	TFH 12	* TFH 12 S	* TFH 12 SS
	12 3/4"	TMH 34	* TMH 34 S	* TMH 34 SS	TFH 34	* TFH 34 S	* TFH 34 SS
	16 1"	TMH 1	* TMH 1 S	* TMH 1 SS	TFH 1	* TFH 1 S	* TFH 1 SS
	20 1-1/4"		* TMH 112 S	* TMH 112 SS		* TFH 112 S	* TFH 112 SS
24 1-1/2"		* TMH 2 S	* TMH 2 SS		* TFH 2 S	* TFH 2 SS	
32 2"							
TNV - TNL Colore Standard: ROSSO	04 1/4"	TMH 18	TMT 04 S		TFH 18	TFT 04 S	
	06 3/8"		TMT 06 S		TFA 38	TFT 06 S	
	08 1/2"	TMA 38 R	* TMT 08 S		TFH 14	* TFT 08 S	
	12 3/4"	TMH 12	* TMT 12 S		TFH 12	* TFT 12 S	
	16 1"	TMH 34	TMT 16 S		TFH 34	TFT 16 S	
	20 1-1/4"		* TMT 20 S			* TFT 20 S	
	24 1-1/2"		* TMT 24 S			* TFT 24 S	
32 2"		TMT 32 S			* TFT 32 S		

* A richiesta

Tappi in PVC con colori non standard

colore	codice
	...B
	...G
	...R
	...V
	...N
	...A

Es. TMA 34 V = tappo maschio per innesto femmina ANV base 12 (3/4") colore verde.

ANELLI FACILITANTI IN ALLUMINIO

Progettati appositamente per gli innesti rapidi **FASTER®** di grosse dimensioni (misure da 1 1/4" in su), gli anelli in alluminio hanno lo scopo di facilitare le operazioni di innesto e disinnesto agevolando una presa sicura sulla ghiera dell'innesto femmina.

Serie	Base	Codice
NV	20 1 1/4"	* D NV 114
	24 1 1/2"	* D NV 112
	32 2"	* D NV 2
ANV	20 1 1/4"	* D ANV 114
	24 1 1/2"	* D ANV 112
	32 2"	* D ANV 2
HNV	24 1 1/2"	D HNV 112
	32 2"	D HNV 2
TNV	20 1 1/4"	* D TNV 114
	24 1 1/2"	D TNV 112
	32 2"	D TNV 2

* A richiesta

Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.

